

EDITION HELIOS
Présentation en non valeurs
arrêtée à la date du 10/06/2026
019019 SGC TULLE
12500 - SYNDICAT EAUX MAUMONT

Exercice 2026
Numéro de la liste 7481790431
Type de liste : Non valeur
89 pièces présentes pour un total de 3921,5

Envoyé en préfecture le 28/09/2026

Reçu en préfecture le 28/09/2026

Publié le

S2LO

ID : 019-251908208-20260922-202609032-DE

Catégories de produits	EA1 REDEVANCE EAU DU MAUMONT	55 Pièces pour	3521,43
	EA3 REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	11 Pièces pour	274,76
	EA5 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	5 Pièces pour	29,18
	EA6 REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POT/	18 Pièces pour	96,13
Motifs de présentation	PV carence	39 Pièces pour	3469,26
	Poursuite sans effet	4 Pièces pour	282,02
	NPAl et demande renseignement négative	4 Pièces pour	289,92
	Décédé et demande renseignement négative	8 Pièces pour	659,94
	Combinaison infructueuse d actes	7 Pièces pour	214,41
	RAR inférieur seuil poursuite	42 Pièces pour	144,31
Exercice de P.E.C	2026	2 Pièces pour	103,49
	2025	49 Pièces pour	1263,06
	2024	19 Pièces pour	1331,09
	2023	13 Pièces pour	973,91
	2022	5 Pièces pour	146,56
	2021	1 Pièces pour	103,39

Exercice pièce	Référence de la pièce	Nom du redevable	Objet pièce	Etab. Geo	Montant PEC	Montant restant à recouvrer	Motif de la présentation
2025	R-14-5	ANTUNES Jose	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	0,39	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-52-31	BERNARDIE Guy	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		469,04	4	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-61-56	BERTOLLE PATRICK	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		159,23	0,6	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-56-76	BESSAUD Guy	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE		2,56	0,08	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-29-115	BOULEGUE Denis Chanta	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	0,1	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-56-214	CHAUVIGNAC RAYNAUD St	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE		22,4	0,4	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-17-177	CLAUX Marie Therese	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	103,39	Décédé et demande renseignement négative
2023	T-469	CURTIS-SMITH Emma	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		4,68	4,68	NPAl et demande renseignement négative
2023	T-469	CURTIS-SMITH Emma	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT		33,33	33,33	NPAl et demande renseignement négative
2023	R-17-53	CURTIS-SMITH Emma	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	103,39	NPAl et demande renseignement négative
2023	T-469	CURTIS-SMITH Emma	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		148,52	148,52	NPAl et demande renseignement négative
2024	R-52-114	DNT CARROSSERIE	EA5-Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		0,17	0,17	Combinaison infructueuse d actes
2023	R-59-116	DNT CARROSSERIE	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT		0,33	0,33	Combinaison infructueuse d actes
2025	R-48-112	DNT CARROSSERIE	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE		0,64	0,64	RAR inférieur seuil poursuite
2024	R-52-114	DNT CARROSSERIE	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT		0,99	0,99	Combinaison infructueuse d actes
2023	R-59-116	DNT CARROSSERIE	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		1,49	1,49	Combinaison infructueuse d actes
2025	R-48-112	DNT CARROSSERIE	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		4	4	RAR inférieur seuil poursuite
2024	R-52-114	DNT CARROSSERIE	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		4,65	4,65	Combinaison infructueuse d actes
2023	R-50-126	DNT CARROSSERIE	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	103,39	Combinaison infructueuse d actes
2024	R-5-124	DNT CARROSSERIE	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	103,39	Combinaison infructueuse d actes
2025	R-16-122	DNT CARROSSERIE	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	103,39	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-60-71	DUPUY Theo	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		2,25	0,02	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-25-411	EDOM DELSOL Paul Laur	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT		103,39	0,39	RAR inférieur seuil poursuite

12500_RV12_ETAT_PRESENT_ADMISSION_NV_CSV_019019_20260610_832153007731						
2025	R-63-192	FARGETAS Bernard	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	24,96	0,02	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-29-368	FERNAN Bernadette	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	0,1	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-52-189	FLORES Mathis	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	0,64	0,64	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-52-189	FLORES Mathis	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	4,53	4,53	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-63-199	FOUCHE Pascal Catheri	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	244,07	0,01	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-56-419	FROIDEFOND Anna	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	12,8	0,4	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-18-288	GAEC MANTE LENOIR	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	13,39	Poursuite sans effet
2025	T-207	GOEURY Wilfried	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	34,77	2,56	RAR inférieur seuil poursuite
2026	R-21-125	ISTRIA Paul	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	0,1	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-57-125	LACOU Nathalie	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	16,96	0,5	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-48-181	LEYRAT Paul	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	0,32	0,32	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-48-181	LEYRAT Paul	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	1,72	1,72	RAR inférieur seuil poursuite
2024	R-43-206	MADJAR Marie Francois	EA5-Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	6,42	6,42	PV carence
2022	R-20-602	MADJAR Marie Francois	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	6,93	6,93	PV carence
2023	R-66-22	MADJAR Marie Francois	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	36,63	22,64	PV carence
2022	R-20-602	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	31,48	31,48	PV carence
2024	R-43-206	MADJAR Marie Francois	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	37,95	37,95	PV carence
2025	R-57-195	MADJAR Marie Francois	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	38,4	38,4	PV carence
2022	R-8-663	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	73,39	PV carence
2023	R-12-65	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	PV carence
2024	R-9-253	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	PV carence
2025	R-26-246	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	PV carence
2023	R-66-22	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	166,42	166,42	PV carence
2024	R-43-206	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	181,13	181,13	PV carence
2025	R-57-195	MADJAR Marie Francois	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	261,39	261,39	PV carence
2025	R-62-100	MALAGNOUX Daniel	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	278,68	2,1	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-60-124	MARTHON ANITA	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	153,85	0,2	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-14-349	MAZELIER Sebastien	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	3	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-60-132	MERCIER Paulette	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	85,02	0,3	RAR inférieur seuil poursuite
2022	R-19-169	MEYRIGNAC Catherine	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	6,27	6,27	PV carence
2024	R-53-173	MEYRIGNAC Catherine	EA5-Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	11,18	11,18	PV carence
2025	R-65-167	MEYRIGNAC Catherine	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	22,72	22,72	PV carence
2022	R-19-169	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	28,49	28,49	PV carence
2023	R-55-167	MEYRIGNAC Catherine	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	33	33	PV carence
2024	R-53-173	MEYRIGNAC Catherine	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	66	66	PV carence
2023	R-54-27	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	PV carence
2024	R-4-181	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	PV carence
2025	R-22-179	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	PV carence
2026	R-21-178	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	PV carence
2023	R-55-167	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	149,94	149,94	PV carence
2025	R-65-167	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	151,83	151,83	PV carence
2024	R-53-173	MEYRIGNAC Catherine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	313,63	313,63	PV carence
2025	R-63-347	MIRAT Andre	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	233,15	0,67	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-54-393	MOCQUES Gabriel	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	0,32	0,32	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-54-393	MOCQUES Gabriel	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	2,25	2,25	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-57-258	MOLNAR Aurore	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	18,24	0,69	RAR inférieur seuil poursuite
2024	R-36-369	NICCOLAI Jaqueline	EA5-Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	3,58	3,58	Décédé et demande renseignement négative

2024	R-36-369	NICCOLAI Jaqueline	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	21,12	21,12	Décédé et demande renseignement négative
2024	R-36-369	NICCOLAI Jaqueline	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	100,08	100,08	Décédé et demande renseignement négative
2025	R-14-383	NICCOLAI Jaqueline	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	Décédé et demande renseignement négative
2025	R-46-362	NICOLAI Jaqueline	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	29,44	29,44	Décédé et demande renseignement négative
2025	R-46-362	NICOLAI Jaqueline	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	195,55	195,55	Décédé et demande renseignement négative
2025	R-26-365	PASCAL Jean Baptiste	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	0,09	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-57-306	PASCAL Jean Baptiste	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	16,32	0,61	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-62-222	PIRONTE Thomas Cather	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	16,96	0,06	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-62-222	PIRONTE Thomas Cather	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	94,87	0,39	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-48-247	PORTE Remy	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	0,64	0,28	RAR inférieur seuil poursuite
2024	R-49-150	PUJO Sabine	EA5-Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	7,83	7,83	Poursuite sans effet
2024	R-49-150	PUJO Sabine	EA3-REDEVANCE POLLUTION EAU MAUMONT	46,2	46,2	Poursuite sans effet
2024	R-49-150	PUJO Sabine	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	214,6	214,6	Poursuite sans effet
2021	R-5-449	RICHARD Sylvette	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	103,39	Décédé et demande renseignement négative
2025	R-51-102	ROUX Arlette	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	7,68	0,6	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-65-223	SERRA SIMON Bastien L	EA6-REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D EAU POTABLE	37,44	0,01	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-24-113	SILBERNAGEL Eric	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	0,3	RAR inférieur seuil poursuite
2024	R-18-125	VERGES Gerard	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	103,39	5,39	RAR inférieur seuil poursuite
2025	R-55-146	WARNING	EA1-REDEVANCE EAU DU MAUMONT	137,46	0,1	RAR inférieur seuil poursuite
TOTAL				3921,5		

Le Président,

Eric DUPAS

Le Comptable



Christophe DUBUIS

